

Komentar rezultatov meritev spremljanja dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje, 08. september 2025

V vinorodni deželi Podravje smo 08. september 2025 opravili vzorčenje grozdja za izvajanje strokovne naloge dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravju. Vzorčili smo pozne sorte grozdja.

Po meritvah dozorevanja grozdja primerjalno z letnikom 2024 se ugotavlja:

- dozorevanje v Mariborskem vinorodnem podokolišu zaostaja za 4 dni
- dozorevanje v Radgonsko Kapelskem vinorodnem podokolišu zaostaja za 4 dni
- dozorevanje v Ljutomersko Ormoškem vinorodnem podokolišu zaostaja za 4 dni
- dozorevanje v vinorodnem podokolišu Haloze zaostaja za 4 dni
- dozorevanje v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice zaostaja za 5 dni
- dozorevanje v vinorodnem okolišu Prekmurje zaostaja za 4 dni
- dozorevanje v Šmarsko Virštanjski vinorodnem podokolišu zaostaja za 4 dni

Po meritvi spremljanja dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje je masa grozdja poznih sort za 6 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je v povprečju vseh sortah za 6 Oe nižja kot leta 2024. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,20 nižji kot leta 2024. Skupne kisline so pri poznih sortah za 1,02 g/l višje kot prejšnje leto.

Vinorodna dežela Podravje	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	Letnik 2025 primerljivo z letom 2024:
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	6 % nižja
sladkorna stopnja Oe	6 Oe nižja
pH	0,20 nižji
skupne kisline g/l	1,02 višje

Tabela 1: Mariborski vinorodni podokoliš

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 7 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 4 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,16 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 0,39 g/l višje kot prejšnje leto.

Mariborski vinorodni podokoliš	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	Letnik 2025 primerljivo z letom 2024:
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	7 % nižja
sladkorna stopnja Oe	4 Oe nižja
pH	0,16 nižji

skupne kisline g/l	0,39 višje
--------------------	------------

Tabela 2: Radgonsko Kapelski vinorodni podokoliš

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 15 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 10 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,27 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 0,28 g/l višje kot prejšnje leto.

Radgonsko Kapelski vinorodni podokoliš	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	Letnik 2025 primerljivo z letom 2024:
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	15 % nižja
sladkorna stopnja Oe	10 Oe nižja
pH	0,27 nižji
skupne kisline g/l	0,28 višje

Tabela 3: Ljutomersko Ormoški vinorodni podokoliš

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 7 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 4 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,16 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 0,39 g/l višje kot prejšnje leto.

Ljutomersko Ormoški vinorodni podokoliš	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	15 % nižja
sladkorna stopnja Oe	4 Oe nižja
pH	0,22 nižji
skupne kisline g/l	0,87 višje

Tabela 4: Vinorodni podokoliš Haloze

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 3 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 4 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,14 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 1,79 g/l višje kot prejšnje leto.

Vinorodni podokoliš Haloze	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	Letnik 2025 primerljivo z letom 2024:
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	3 % višja
sladkorna stopnja Oe	4 Oe nižja
pH	0,14 nižji
skupne kisline g/l	1,79 višje

Tabela 5: Vinorodni podokoliš Srednje Slovenske gorice

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 20 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 10 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,20 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 1,29 g/l višje kot prejšnje leto.

Vinorodni podokoliš Srednje Slovenske gorice	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	Letnik 2025 primerljivo z letom 2024:

	pozne sorte
masa g (100 jagod)	20 % nižja
sladkorna stopnja Oe	10 Oe nižja
pH	0,20 nižji
skupne kisline g/l	1,29 višje

Tabela 6: Vinorodni okoliš Prekmurje

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 11 % nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 4 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,17 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 1,51 g/l višje kot prejšnje leto.

Vinorodni okoliš Prekmurje	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	Letnik 2025 primerljivo z letom 2024:
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	11 % nižja
sladkorna stopnja Oe	4 Oe nižja
pH	0,17 nižji
skupne kisline g/l	1,51 višja

Tabela 7: Šmarsko Virštanjski vinorodni podokoliš

Po meritvah spremljanja dozorevanja grozdja je masa grozdja pri poznih sortah za 14% nižja kot leta 2024. Sladkorna stopnja je pri poznih sortah za 5 Oe nižja. pH je v povprečju pri poznih sortah za 0,27 nižji kot leta 2024. Skupne kisline pri poznih sortah za 1,03 g/l višje kot prejšnje leto.

Šmarsko Virštanjski vinorodni podokoliš	Rezultatov meritev na dan 08. september 2025 - pozne sorte grozdja v primerjavi z letnikom 2024
	pozne sorte
masa g (100 jagod)	14 % nižja
sladkorna stopnja Oe	5 Oe nižja
pH	0,27 nižji
skupne kisline g/l	1,03 višja